

	Ordonnance bio (Obio) Exigences de base	Exigences supplémentaires
Dispositions générales	<ul style="list-style-type: none"> Obligatoire pour la production, la transformation et la commercialisation des produits végétaux et animaux (sauf aquaculture) issus de l'agriculture biologique. 	<p>Exigences supplémentaires pour toutes les productions sous label.</p> <p>BS = Bourgeon Bio Suisse De = Demeter</p> <p><i>Doc = documents pour plus d'infos.</i></p>
Principes de base	<ul style="list-style-type: none"> Respect des cycles naturels. 	<p>De: préparations biodynamiques. De: observation des constellations.</p>
Interdictions	<ul style="list-style-type: none"> Pas de substances chimiques de synthèse (engrais, pesticides, additifs, etc.). Pas d'hydroculture. Pas d'organismes génétiquement modifiés ou leurs produits dérivés. Pas d'utilisation de régulateurs de croissance, herbicides et défanants. Pas de rayons ionisants et produits irradiés. 	<p>BS: pas de variétés hybrides de céréales.</p> <p>De: pas d'utilisation des nanotechnologies.</p> <p>De: pas de plants ou de semences issues de fusion protoplasmique ou cytoplasmique.</p>
Conduite de l'exploitation en bio	<ul style="list-style-type: none"> L'ensemble de l'exploitation doit être exploité selon les règles bio, sauf pour la viticulture et l'arboriculture qui peuvent être conduites en PER, ou exploitation en PER et viticulture et/ou arboriculture en bio. 	<p>BS: l'ensemble de l'exploitation doit être exploité selon les règles Bourgeon (y compris viticulture et arboriculture).</p> <p>De: l'ensemble de l'exploitation doit être exploité selon les règles Demeter (y compris viticulture et arboriculture).</p>
Contrôle / Certification	<ul style="list-style-type: none"> Contrôle et certification chaque année. 	
Reconversion	<ul style="list-style-type: none"> Durée 2 ans. Début de la reconversion: 1^{er} janvier. Reconversion par étapes possible <ul style="list-style-type: none"> – 5 ans au maximum pour les exploitations avec cultures spéciales, avec conditions particulières. – 3 ans au maximum pour les exploitations avec élevage, avec conditions particulières. 	<p>BS: reconversion par étapes possible seulement pour la viticulture, l'arboriculture, les plantes ornementales et les non ruminants (exception: les chevaux).</p> <p>BS: formation de base de deux jours lors de la reconversion.</p> <p>BS: reconversion de Obio à BS: 1 an.</p> <p>De: reconversion de Obio à De: 3 ans. reconversion de BS à De: 1 an.</p> <p>De: cours d'introduction à Demeter pour les personnes sans formation de base en biodynamie.</p>
Législation sur la protection de l'environnement, des eaux et des animaux*	<ul style="list-style-type: none"> Identique à la PER. 	

* Fait partie des « Prestations écologiques requises » (PER); est obligatoire pour l'obtention des paiements directs.

	Ordonnance bio (Obio) Exigences de base	Exigences supplémentaires
Bilan de fumure*	<ul style="list-style-type: none"> Bilan de fumure équilibré, selon la méthode du « Suisse-Bilanz ». 	<p>BS: calcul du « Suisse-Bilanz » pas nécessaire si aucun apport d'engrais azoté ou phosphaté et charge maximale en UGBF/ha SFE non dépassée (voir normes).</p> <p>Doc: règlement « Fertilisation » (CDC II ch. 2.4).</p>
Rotation des cultures et protection contre l'érosion*	<ul style="list-style-type: none"> La rotation doit être organisée de manière à lutter préventivement contre les maladies et les ravageurs ainsi qu'à éviter l'érosion, le tassement, les lessivages des éléments nutritifs et le ruissellement. Respect des règles PER. 	<p>BS: au moins 20% de surfaces enherbées toute l'année (prairies et/ou jachères) dans les terres assolées, ou 10% avec dispositions spéciales.</p> <p>BS: au moins 50% des terres ouvertes doivent être couvertes de végétation pendant l'hiver.</p> <p>BS: un intervalle d'au moins 1 an entre 2 cultures principales de la même espèce.</p> <p>Doc: règlement « Fertilité du sol » (CDC II ch. 2.1).</p>
Biodiversité*	<ul style="list-style-type: none"> SCE \geq 7% de la SAU, sauf cultures spéciales: SCE \geq 3.5%. 	<p>BS: SCE \geq 7% de la SAU.</p> <p>BS: promotion de la biodiversité: chaque exploitation de plus de 2 ha doit mettre en place au moins 12 mesures de biodiversité.</p> <p>De: \geq 10% de la SAU (sans les surfaces viticoles).</p>
Fertilité et activité biologique du sol	<ul style="list-style-type: none"> Maintenir et améliorer la fertilité et l'activité biologique du sol. Travailler le sol avec ménagement. Favoriser la diversité biologique. Adapter la production fourragère à la fumure et à l'utilisation des parcelles. 	<p>BS: interdiction d'enrichir le sol avec de la tourbe.</p> <p>De: tenir compte des constellations pour les semis et pour les soins culturaux.</p>
Protection phytosanitaire	<ul style="list-style-type: none"> Régulation des ravageurs, maladies et adventices par des méthodes préventives et directes: <ul style="list-style-type: none"> choix appropriés des variétés et des espèces; rotations appropriées; procédés mécaniques ou thermiques; favoriser et protéger les auxiliaires. N'utiliser que les produits autorisés selon l'annexe 1 de l'Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique. Application de cuivre limitée à 4 kg de cuivre métal par ha et année. 	<p>BS: produits autorisés selon la Liste des intrants du FiBL.</p> <p>BS: application de cuivre limitée selon les cultures de 1,5 à 4 kg/ha et par année. En viticulture, au maximum 6 kg/ha; une moyenne de 4 kg/ha sur 5 ans doit être respectée.</p> <p>BS: les travaux pour tiers avec des intrants non conformes au bio sont interdits.</p> <p>De: interdiction du cuivre dans le maraîchage (y c. pommes de terre).</p> <p>De: produits autorisés selon cahier des charges Demeter.</p>

* Fait partie des « Prestations écologiques requises » (PER); est obligatoire pour l'obtention des paiements directs.

	Ordonnance bio (Obio) Exigences de base	Exigences supplémentaires
Fumure	<ul style="list-style-type: none"> • Pas d'engrais azoté minéral. • Engrais organiques provenant si possible de l'exploitation. • Pas de boues d'épuration. • L'apport en éléments fertilisants doit correspondre au maximum à 2,5 UGBF/ ha dans les meilleurs sites. • Tourbe uniquement pour la production de plantons et des terres de bruyère. • Engrais autorisés selon l'annexe 2 de l'Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique. 	<p>BS: au min. 50% des engrais de ferme doivent être épandus sur l'exploitation.</p> <p>BS: exportation des engrais de ferme uniquement vers d'autres exploitations bio.</p> <p>BS: importation d'engrais de ferme provenant d'exploitations respectant au moins les normes PER et n'utilisant pas de fourrages OGM.</p> <p>BS: au minimum 50% des engrais de ferme proviennent d'exploitations bio (minimum 20% si autorisation exceptionnelle de la CLA).</p> <p>BS: distance maximale de transport à vol d'oiseau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • lisiers, digestats liquides: 20 km; • fumier de bovins, chevaux et porcs, digestats solides: 40 km; • fumier de volailles, compost: 80 km. <p>BS: engrais autorisés selon la Liste des intrants du FiBL.</p> <p>Doc: règlement «Fertilisation» (CDC II ch. 2.4).</p> <p>De: utilisation de préparations biodynamiques pour tous les engrais de ferme; application au min. une fois par année des préparations «bouse de vache» et «silice» sur chaque culture y compris les herbages.</p>
Semences et plants	<ul style="list-style-type: none"> • Semences, plantons et matériel de multiplication végétatif de provenance bio. • Jusqu'à ce que les semences de toutes les variétés soient disponibles en bio, une réglementation différenciée est en vigueur (voir l'Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique, www.organicxseeds.ch et www.semencesbio.bioactualites.ch). 	<p>BS: max. 60% de tourbe dans les terreaux, max. 70% de tourbe dans les substrats pour machines presse-mottes.</p> <p>Doc: règlement «Matériel de multiplication» (CDC II ch. 2.2), www.organicxseeds.ch et www.semencesbio.bioactualites.ch.</p> <p>De: utiliser des semences Demeter, possibilité d'utiliser des semences bio en cas de manque.</p>
Maraîchage	<ul style="list-style-type: none"> • Stérilisation du sol autorisée uniquement pour les cultures sous abri et pour la production de plantons. • L'hydroculture est interdite. 	<p>BS: la culture hors-sol est interdite.</p> <p>BS: chauffage des serres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non isolées: jusqu'à max. 5°C du 1.11 au 31.3; • Isolées: max. 10°C si isolées du 1.11 au 28.2. <p>BS: intervalle minimal de 24 mois entre 2 cultures principales de la même famille.</p> <p>Doc: CdC II ch 3.1</p> <p>De: paillages plastiques sur max. 5% de la surface maraîchère.</p>
Arboriculture et viticulture		<p>BS: couverture du sol toute l'année.</p> <p>BS: prescriptions minimales de qualité et de triage spécifiques aux fruits bio.</p>

	Ordonnance bio (Obio) Exigences de base	Exigences supplémentaires
Origine des animaux	<ul style="list-style-type: none"> Animaux provenant d'exploitations biologiques reconnues (exception : chevaux de loisirs, animaux de compagnie, mâles reproducteurs). L'achat d'animaux conventionnels est interdit. Exception pour les femelles n'ayant pas encore mis bas. 	<p>BS : porcs, poules pondeuses et volaille d'engraissement : seulement en provenance d'exploitations Bourgeon. Les autres animaux peuvent provenir d'une exploitation Obio ; respect obligatoire d'un délai d'attente de 3 mois avant l'abattage comme animaux bourgeon.</p> <p>De : dans des cas exceptionnels et avec autorisation, il est possible d'acheter des animaux non bio.</p>
Garde	<ul style="list-style-type: none"> Respect des exigences SRPA (lapins : respect des exigences SST). Les caillebotis intégraux et les sols perforés intégraux sont interdits. Pas de stabulation entravée (sauf pour bovins, chèvres et chevaux de travail). 	<p>BS : accès au pâturage pour tous les bovins. Exception : animaux jusqu'à 120 jours, taureaux et veaux à l'engrais.</p> <p>BS : accès permanent à la courette pour les truies taries, porcelets d'élevage, porcs à l'engrais, remotes et verrats, dès le 01.01.2021.</p>
Affouragement	<ul style="list-style-type: none"> Affouragement avec fourrages produits sur l'exploitation. Achat de fourrages supplémentaires autorisé : ils doivent si possible provenir de la même région. Part maximale de fourrages non bio : <ul style="list-style-type: none"> – ruminants, chevaux, lapins : 0% (100% de fourrages bio) ; – exception : chevaux en pension : 10% – porcs, volaille : jusqu'au 31.12.2018 : 5% de la consommation totale annuelle en MS par catégorie, mais seulement pour des composants protéiques. Part maximale en fourrages de reconversion de la ration (par catégorie) : <ul style="list-style-type: none"> – Max. 60% si provenance de ses propres surfaces en reconversion ; – Max. 30% si provenance externe. Minimum 60% de fourrages grossiers pour les ruminants (par catégorie). Fourrages, matières premières et additifs doivent remplir les exigences du « Livre des aliments pour animaux » et de l'annexe 7 de l'Ordonnance du DEFR sur l'agriculture bio. Max. 0,9% d'OGM dans les aliments (Ordonnance sur les fourrages). Gavage interdit. 	<p>BS : alimentation de tous les animaux avec au moins 90% de fourrage Bourgeon.</p> <p>BS : affouragement des ruminants : au moins 90% de fourrages grossiers. Voir la définition des fourrages grossiers (CDC II ch. 4.2.3).</p> <p>BS : proportion minimale d'herbe (fraîche, ensilée ou séchée) : 75% en zone de plaine et 85% en zone de montagne</p> <p>BS : les minéraux et aliments complémentaires doivent tous être dans la liste des intrants.</p> <p>BS : la poudre de lait Bourgeon est autorisée en complément (voir conditions particulières).</p> <p>BS : l'utilisation de déchets de restauration est interdite.</p> <p>BS : les fourrages conventionnels autorisés ne peuvent être introduits sur l'exploitation qu'en tant que composants simples ou en tant que composants d'un fourrage certifié Bourgeon - intrant ou Bourgeon.</p> <p>BS : les critères pour les aliments simples et additifs ainsi que les listes positives et négatives figurent dans la Liste des aliments pour animaux (Bio Suisse, RAP, FiBL).</p> <p>Doc : CDC II ch. 4.2.3.</p> <p>De : 100% de fourrage bio, au moins 80% Demeter. Composants d'aliments conventionnels autorisés seulement pour les porcelets jusqu'à 20 kg.</p>

	Ordonnance bio (Obio) Exigences de base	Exigences supplémentaires
Sélection	<ul style="list-style-type: none"> Le choix de la race et de la méthode de sélection doit favoriser la santé et la performance à vie. Pas d'animaux issus de transferts d'embryons, interdiction du recours aux taureaux issus de TE. 	BS: pas d'utilisation de taureaux issus de TE.
Mesures zootechniques	<ul style="list-style-type: none"> Castration sans anesthésie: uniquement autorisée pour les porcelets de moins de 14 jours. Ecornage d'animaux adultes: seulement pour cas exceptionnels et pas pendant les mois de mai, juin, juillet et août. Mesures interdites: <ul style="list-style-type: none"> anneau nasal pour les porcs; couper la queue, tailler les dents; chaponnage, rognage du bec, des ongles et des ailes pour les volailles. 	De: écornage interdit.
Santé animale	<ul style="list-style-type: none"> L'administration prophylactique de médicaments chimico-thérapeutiques est interdite. Le délai d'attente entre la dernière administration et la commercialisation de denrées alimentaires est doublé par rapport au délai légal; (exception: utilisation de tarisseurs). Maximum 3 traitements/an (animaux à durée de vie > 1 an), maximum 1 traitement/an (animaux d'une durée de vie < 1 an) avec des médicaments chimico-thérapeutiques; en cas de dépassement, l'animal perd son statut bio. Journal des traitements vétérinaires tenu à jour. 	<p>BS: examen bactériologique du lait impératif avant le tarissement avec tarisseur.</p> <p>BS: examen de <i>Salmonella Enteritidis</i> pour les poules pondeuses (conformément aux directives de l'Office vétérinaire fédéral):</p> <ul style="list-style-type: none"> < 50 poules: une fois par an; > 50 poules: deux fois par an. <p>De: pas de tarisseur.</p>
Bovins	<ul style="list-style-type: none"> Stabulation entravée autorisée. Veaux d'élevage et à l'engrais en groupe, sur des surfaces paillées. Sevrage des veaux: pas avant 3 mois. 	<p>BS: interdiction du dresse-vache électrique; toutes les installations doivent être démontées. La garde des veaux en iglous individuels est permise jusqu'à 8 semaines maximum. Le transfert des petits veaux de la ferme de naissance à la ferme de destination doit se faire le même jour, sans transit intermédiaire.</p>

	Ordonnance bio (Obio) Exigences de base	Exigences supplémentaires
Chevaux	<ul style="list-style-type: none"> • Stabulation entravée interdite. 	BS: stabulation entravée interdite.
Chèvres et moutons	<ul style="list-style-type: none"> • Sevrage: pas avant 35 jours. • La stabulation entravée des chèvres est autorisée jusqu'au 31.12.2018; les produits ne peuvent cependant pas être exportés. 	Doc: règlements « Ovins » et « Caprins » (CDC II ch. 5.2 et 5.3).
Porcs	<ul style="list-style-type: none"> • Sevrage des porcelets: pas avant 40 jours. • Le petit-lait d'exploitations non bio doit représenter moins de 35% de la ration annuelle exprimée en MS (l'ensemble des autres composants alimentaires non bio ne doit cependant pas dépasser 5% de la ration). 	<p>BS: porcelets de provenance Bourgeon.</p> <p>BS: sevrage: pas avant 42 jours.</p> <p>BS: apport quotidien de fourrage grossier et paille longue.</p> <p>BS: truies tarées: pâturage ou possibilité de fourir.</p> <p>Doc: règlement « Porcins » (CDC II ch. 5.4).</p>
Volaille	<ul style="list-style-type: none"> • Age minimal d'abattage fixé. • Poulets d'engraissement: <ul style="list-style-type: none"> – exigences minimales en matière de taille du troupeau, nombre d'unités d'élevage et surface de parcours; – céréales + légumineuses à graines + oléagineux doivent composer au moins le 65% des aliments de la phase d'engraissement. 	<p>BS: poules pondeuses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • max. 2000 poules pondeuses par poulailler; • parcours pour mauvais temps obligatoire à partir de 500 poules; • min. 0,2 m² de surface au sol accessible en permanence par poule et min. 5 m² de pâturage par poule; • paillage, lumière du jour, perchoir; • jeunes pondeuses issues de l'élevage bio; • conditions particulières pour le déclenchement de la mue artificielle. <p>BS: analyse annuelle des salmonelles pour toutes les fermes qui commercialisent des œufs.</p> <p>Doc: CDC II ch. 5.5.</p> <p>De: 2 coqs par 100 poules.</p>
Abeilles	<ul style="list-style-type: none"> • Exploitation apicole bio possible même sans surface agricole utile. • La durée de reconversion est fixée à 1 année. • Alimentation artificielle uniquement à base de miel bio ou de sucre bio. 	<p>BS: commercialisation du miel avec la désignation « miel bio » ou « miel Bourgeon » seulement si respect du règlement « Apiculture et produits apicoles » (CDC II ch. 5.8).</p> <p>BS: utilisation de thymol interdite.</p> <p>BS: l'apiculture peut être louée à des tiers sans aucune condition particulière.</p> <p>Doc: CDC II ch. 5.8.</p> <p>De: commercialisation du miel avec la désignation « miel issu de l'apiculture Demeter ».</p> <p>De: l'apiculture peut être louée à des tiers s'ils respectent les conditions particulières Demeter.</p>

Abréviations

MS Matière sèche

Obio Ordonnance sur l'agriculture biologique

PER Prestations Ecologiques Requises

SB Suisse-Bilanz

CLA Commission de labellisation des exploitations agricoles de Bio Suisse

CDC II Cahier des charges Bio Suisse, partie II

En collaboration avec le

