

Trois systèmes d'affouragement en comparaison

Est-ce que l'utilisation d'aliments concentrés et/ou complémentaires en vaut la peine sur son propre domaine? L'exemple suivant montre les éléments à prendre en compte dans le calcul. Nous comparons trois systèmes d'affouragement différents basés sur des estimations réalistes.

Les prix et les coûts sont exprimés en francs

	100% pâturage	Pâturage + 5 % d'un concentré à base de céréales 90 g/jour pendant les 2 derniers mois	Pâturage + bouchons de maïs plante entière 300 g/jour à partir de 20 kg poids vif
Grandeur du troupeau	30 agneaux		
Accroissements journaliers (g/jour)	270	300	350
Âge en jours jusqu'à la maturité d'abattage (42 kg)	140	125	110
Consommation d'aliments complémentaires par bête jusqu'à la maturité d'abattage	0	5,3 kg à 1.20	19 kg à -.80
Coût de l'aliment complémentaire	0	191.—	456.—
Investissement (unique) pour l'abri des agneaux et les mangeoires	0	600.—	600.—
Fourrage du pâturage économisé par l'engraissement plus court et la plus faible consommation de matière sèche	0	89.— 590 kg à -.15	195.— 1300 kg à -.15
Coûts du travail (30 min. par jour + 5 h pour l'entretien de l'abri des agneaux)	1400.— 70 h à 20.—	1360.— 68 h à 20.—	1200.— 60 h à 20.—
Taxation des carcasses	T2	T+ 2/3	H3
Prix par kg de poids vif	6.25	6.50	6.75
Revenu d'abattage par bête (42 kg de poids vif)	262.50	273.—	283.50
Revenu d'abattage pour le troupeau (30 agneaux)	7875.—	8190.—	8505.—
Revenu (revenu d'abattage + fourrage du pâturage économisé moins coûts pour le travail, l'aliment complémentaire et l'abri pour les agneaux)	6475.—	6128.—	6444.—

Bilan: Le calcul des exemples montre que tant l'affouragement purement au pâturage que le système avec un complément de bouchons de maïs plante entière peuvent fournir un rendement plus élevé que le système avec 5 % de concentré à base de céréales.